R&S Essentials Promotion

EQUIPAMIENTO COMPLETO. PRESTACIONES COMPLETAS.

Hasta un 50 % de descuento en exclusivos paquetes de nuestros instrumentos más característicos. Preconfigurados para usted.

La más amplia variedad de productos totalmente equipados reunidos en una promoción

¡Haga ahora su pedido! Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2021

ROHDE&SCHWARZ

Make ideas real

LA MÁS AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS EN UNA PROMOCIÓN ÚNICA. AHORRO DE HASTA UN 50 % EN LAS CONFIGURACIONES MÁS POPULARES.

Un concepto acreditado y una amplia gama de ofertas de productos.

Rohde & Schwarz transformó en 2019 su programa promocional y las expectativas de los clientes con el lanzamiento de paquetes de productos totalmente equipados y preconfigurados a un precio único. La reacción positiva de los clientes a esta oferta nos ha animado a lanzar una nueva promoción siguiendo el éxito de la anterior. Con ella extendemos la fórmula infalible de «una sola configuración» a una gama de productos mucho mayor.

Los clientes pueden beneficiarse ahora de promociones con descuentos de hasta un 50 % para todos los productos más habituales en la mesa de trabajo de un ingeniero: desde osciloscopios, analizadores de señal y espectro, analizadores de potencia y fuentes de alimentación hasta analizadores de redes vectoriales, generadores de señales, analizadores de cables y antenas, así como medidores de potencia. Varios de estos instrumentos son interesantes productos de reciente lanzamiento o que nunca se han ofrecido formando parte de esta configuración promocional.

Asegure el futuro de su inversión

La compra de equipamiento de test y medida es una inversión a largo plazo. Algunas de las opciones hoy disponibles pueden no ser imprescindibles para alguna tarea actual, pero probablemente sean necesarias en un futuro. Y mantener un presupuesto para actualizaciones puede requerir una gran inversión de tiempo. ¿Y si sencillamente pudiera adquirir un instrumento con todo lo que necesita ahora o pueda necesitar en el futuro, pagando solo una fracción de su precio normal?

Partiendo de las sugerencias de los clientes y de su experiencia en el sector, Rohde & Schwarz ha equipado sus productos de manera óptima con las configuraciones más solicitadas para elaborar esta oferta que pone a disposición por un tiempo limitado. Obtenga las siguientes ventajas:

- opciones incluidas en el volumen de entrega en el momento de la adquisición
- no se requiere ninguna configuración, puesto que ya la realizamos por usted
- precio individual para cada instrumento
- máximo ahorro y rendimiento en la mesa de trabajo

Descubra toda la gama de ofertas de promoción y aproveche la oportunidad hasta el 31 de marzo de 2021.

R&S®RTB2000
Osciloscopio de 300 MHz
41 % de descuento

R&S®RTM3000
Osciloscopio de 500 MHz
47 % de descuento

R&S®RTA4004
Osciloscopio de 1 GHz
54 % de descuento



R&S®RTE1000
Osciloscopio de 2 GHz
49 % de descuento

R&S®FPC1500
Analizador de espectro de 3 GHz
41 % de descuento

R&S®ZNL6
Analizador de redes vectorial 3 en 1 de 6 GHz
15 % de descuento

LA PROMOCIÓN:

Osciloscopios
- Rendimiento: ancho de banda de hasta 2 GHz
- Canales: hasta 4 analógicos/16 digitales (MSO)
- Frecuencia de muestreo: hasta 5 GSa/s
- Memoria: memoria segmentada de hasta 1 GSa
- ADC de hasta 10 bits y modo HD de 16 bits

Generador de señales
- Rango de frecuencias: de 9 kHz a 1,1 GHz o 3,2 GHz
- Nivel de salida máximo > +17 dBm (típ.)
- Oscilador de referencia de alta estabilidad (opcional)
- Modos de modulación analógica (AM/FM/φM/pulso) incluidos de serie

Analizadores vectoriales de redes
- Analizadores vectoriales de redes
- Analizador vectorial de redes de dos puertos para medidas bidireccionales
- Amplio rango dinámico de 130 dB (típ.)

Medidor de potencia
- Manejo intuitivo mediante interfaz gráfica de usuario con pantalla táctil
- Admite hasta cuatro sensores de potencia
- Ofrece todas las funciones de medida propias del sensor

Analizadores de espectro
- Rango de frecuencias: de 5 kHz a 4 GHz
- Nivel de ruido (DANL): típ. –165 dBm
- Ruido de fase (f = 500 MHz, offset de 100 kHz): –105 dBc/Hz (típ.)
- Manejo intuitivo
- Interfaz multitáctil con control por gestos similar a la de un smartphone

Fuentes de alimentación
- Hasta 4 canales
- Canales eléctricamente equivalentes
- Tensión máxima: 4x32 V/canal
- Corriente máxima: 10 A/canal
- Potencia máxima: 384 W

Analizador de cables y antenas
- Rango de frecuencias: de hasta 4 GHz
- Funciones del modelo monopuerto: medidas de distancia al fallo (DTF), pérdida de retorno, ROE y pérdida en el cable, admite sensores de potencia
- El modelo de dos puertos ofrece además análisis de espectro y transmisión S21, así como análisis de interferencias y de modulación
- Análisis de espectro y de interferencias, demodulación AM/FM/ASK/FSK
- Ideal para el uso sobre el terreno: hasta 9 horas de autonomía de la batería, 2,5 kg

R&S®NGE100B
Fuente de alimentación de 100 W
24 % de descuento

R&S®NGP800
Fuente de alimentación de 800 W
12 % de descuento

R&S®Spectrum Rider FPH
Analizador de espectro portátil de 4 GHz
48 % de descuento

R&S®SMC100A
Generador de señales de 3,2 GHz
10 % de descuento

R&S®HMC8015
Analizador de potencia, precisión básica: 0,05%
34 % de descuento

R&S®FPL1007
Analizador de espectro de 7,5 GHz
15 % de descuento

DESCUBRA LOS PAQUETES DE NUESTROS INSTRUMENTOS MÁS POPULARES. PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Osciloscopios

Modelo	Ancho de banda y canales	Descripción del paquete de productos	Precio de venta Europa	Descuento
R&S®RTC1K-COM2	300 MHz/ 2 analógicos/ 8 digitales	RTC1002: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN	~~2.540 €~~ 1.390 €	45 %
R&S®RTB2K-COM4	300MHz/ analógicos/16 digitales	RTB2004: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, análisis de la respuesta en frecuencia, historial y memoria segmentada	~~5.735 €~~ 3.390 €	41 %
R&S®RTM3K-54PK	500 MHz/ analógicos/16 digitales	RTM3004: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, I²S LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC 429, CAN/LIN, análisis de potencia, análisis de la respuesta en frecuencia, historial y memoria segmentada, análisis de espectro	~~14,220 €~~ 7.490 €	47 %
R&S®RTA4K-COM4	1 GHz/ 4 analógicos/ 16 digitales	RTA4004: AWG, MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, I²S LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC 429, CAN/LIN, análisis de potencia, análisis de la respuesta en frecuencia, historial y memoria segmentada, análisis de espectro	~~20.950 €~~ 9.990 €	52 %
R&S®RTE-COM4	2 GHz/ 4 analógicos/ 16 digitales	RTE1204: MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, CXPI, Flex-Ray, SENT, I²S, MIL-1553, ARINC 429, Space Wire, MIPI RFFE, decodificación personalizada, MDIO, USB1.0/1.1/2.0/HSIC, análisis de potencia, análisis de espectro, Ethernet 100 BASE-T1, medidas de bus	~~31.970 €~~ 17.740 €	49 %
R&S®RTH1K-COM4	500 MHz/ 4 analógicos/ 8 digitales	RTH1004: MSO, I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, SENT, análisis de espectro, contador de frecuencia, disparo avanzado, análisis de armónicos, control remoto, historial y memoria segmentada	~~11.270 €~~ 7.390 €	34 %

Analizadores de espectro

Modelo	Rango de frecuencias	Descripción del paquete de productos	Precio de venta Europa	Descuento
R&S®FPC-COM1	de 5 kHz a 3 GHz	FPC1000: ampliación de frecuencia, B22: preamplificador; análisis de modulación; K43: modo receptor; K55: medidas avanzadas	~~5.230 €~~ 3.050 €	46 %
R&S®FPC-COM2	de 5 kHz a 3 GHz	FPC1500: ampliación de frecuencia, B22: preamplificador; K7: análisis de modulación; K42: análisis de redes vectorial; K43: modo receptor; K55: medidas avanzadas	~~6.880 €~~ 4.400 €	41 %
R&S®FPH-COM1	de 5 kHz a 4 GHz	Unidad base FPH: ampliación de frecuencia; B22: preamplificador y analizador de espectro; K15: análisis de interferencias; K16: aplicación de medida para mapeo de intensidad de señal; K7: análisis de modulación; K9: admite sensores de potencia; K19: medidor de potencia de canal; K29: medidas de pulso con sensor de potencia; K43: modo receptor y aplicación de medida de escáner de canales	~~11.480 €~~ 5.990 €	48 %
R&S®FPL1003-P6	de 5 kHz a 3 GHz	Unidad base FPL1003; B4: referencia de frec. por OCXO; B5: interfaces adicionales; B9: generador interno; B10: interfaz GPIB; B22: preamplificador de RF; B25: atenuador variable de 1 dB; K7: análisis de modulación analógica; K54: aplicación de medida de EMI	~~19.825 €~~ 16.852 €	15 %
R&S®FPL1007-P6	de 5 kHz a 7,5 GHz	Unidad base FPL1007; B4: referencia de frec. por OCXO; B5: interfaces adicionales; B9: generador interno; B10: interfaz GPIB; B22: preamplificador de RF; B25: atenuador variable de 1 dB; K7: análisis de modulación analógica; K54: aplicación de medida de EMI	~~23.930 €~~ 20.340 €	15 %

Generador de señales

Modelo	Rango de frecuencias	Descripción del paquete de productos	Precio de venta Europa	Descuento
R&S®SMC100AP31	de 9 kHz a 1,1/ 3,2 GHz	Unidad base SMC100A; B103: 9kHz - 3,2GHz; B1: oscilador de referencia	~~7.950 €~~ 7.155 €	10 %

Fuentes de alimentación

Modelo	Canales de salida	Descripción del paquete de productos	Precio de venta Europa	Descuento
R&S®HMP4040	4	Unidad base HMP4040	~~2.150 €~~ 1.995 €	7 %
R&S®NGE-COM3a	3	NGE103B: K101: control remoto por Ethernet; K102: control remoto por LAN inalámbrica; K103: disparo E/S digital	~~1.315 €~~ 995 €	24 %
R&S®NGL-COM2a	2	NGL202: K102: control remoto por LAN inalámbrica; K103: disparo E/S digital	~~3.480 €~~ 2.995 €	14 %
R&S®NGM-COM2a	2	NGM202: K102: control remoto por LAN inalámbrica; K103: disparo E/S digital; K104: funcionalidad de voltímetro digital; K106: simulación de batería	~~6.350 €~~ 5.650 €	11 %
R&S®NGP824COMa	4	NGP824: 64V/10A; K102: control remoto por LAN inalámbrica; K103: disparo E/S digital; K107: entrada analógica	~~4.770 €~~ 4.195 €	12 %

Analizador de potencia

Modelo	Rango de medida	Nivel básico de precisión	Descripción del paquete de productos	Precio de venta Europa	Descuento
R&S®HMC8015COM	de 50 µW a 12 kWv	0,05%	Unidad base HMC8015; HOC151: análisis avanzado; HOC152: sistema E/S avanzado; HOC153: ensayos de conformidad	~~3.035 €~~ 1.995 €	34 %

Analizadores vectoriales de redes

Modelo	Rango de frecuencias	Descripción del paquete de productos	Precio de venta Europa	Descuento
R&S®ZNL6-COM	de 5 kHz a 6 GHz	Unidad base ZNL6; B1; B22; kit de calibración ZN-Z135; 4 años de garantía en total	~~31.076 €~~ 26.415 €	15 %
R&S®ZNL3-COM	de 5 kHz a 3 GHz	Unidad base ZNL3; B1; B22; kit de calibración ZN-Z135; 4 años de garantía en total	~~26.137 €~~ 22.215 €	15 %
R&S®ZNLE6-COM	de 5 kHz a 6 GHz	Unidad base ZNLE6; B100; kit de calibración ZN-Z135; 4 años de garantía en total	~~16.789 €~~ 15.110 €	10 %
R&S®ZNLE3-COM	de 5 kHz a 3 GHz	Unidad base ZNLE3; B100; kit de calibración ZN-Z135; 4 años de garantía en total	~~12.599 €~~ 11.970 €	5 %

Analizador de cables y antenas

Modelo	Rango de frecuencia	Descripción del paquete de productos	Precio de venta Europa	Descuento
R&S®ZPH-COM1	de 2 MHz a 4 GHz	Unidad base ZPH; ampliación de frecuencia, B10: opción para GPS; K9: opción para sensor de potencia; K19: medidor de potencia de canal; K29: medidas de pulsos con sensor de potencia	~~6.515 €~~ 3.390 €	48 %
R&S®ZPH-COM2	de 2 MHz a 4 GHz	Analizador combinado ZPH; ampliación de frecuencia, B22: preamplificador y analizador de espectro; K1: aplicación de medida de análisis de espectro; K15: análisis de interferencias; K16: aplicación de medida para mapeo de intensidad de señal; K7: análisis de modulación; K9: opción de sensor de potencia; K19: medidor de potencia de canal; K29: medidas de pulsos con sensor de potencia	~~13.460 €~~ 6.990 €	48 %

Medidor de potencia

Modelo	Descripción del paquete de productos	Precio de venta Europa	Descuento
R&S®NRX-COM4	Unidad base NRX; K2: 2° canal de medida; K4: conexión del 3° y 4° sensor NRP; B1: fuente de comprobación de sensor	~~8.710 €~~ 7.850 €	10 %

Valor añadido con nuestros servicios

- ► Red de alcance internacional
- ► Servicio local a medida
- ► Personalizado y flexible
- ► Calidad incondicional
- ► Fiabilidad a largo plazo

Puede encontrar todas estas promociones en nuestros distribuidores autorizados en su país.

Rohde&Schwarz representative

Rohde&Schwarz

El grupo de empresas de electrónica Rohde & Schwarz ofrece soluciones innovadoras para las áreas de test y medida, broadcast y multimedia, comunicaciones seguras, ciberseguridad, monitorización y medidas de redes. Fundada hace más de 80 años, esta empresa independiente mantiene su sede principal en Múnich, Alemania, y está presente en más de 70 países con una amplia red de ventas y servicios.

www.rohde-schwarz.com

Diseño sostenible de productos

- Compatibilidad ambiental y huella ecológica
- Eficiencia energética y bajas emisiones
- Longevidad y costo total de propiedad optimizado

Certified Quality Management ISO 9001

Certified Environmental Management ISO 14001

Rohde&Schwarz training

www.rohde-schwarz.com/training

Rohde&Schwarz customer support

www.rohde-schwarz.com/support

R&S® es una marca registrada de Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG.
Nombres comerciales son marcas registradas de los propietarios
PD 3609.2381.37 | Versión 04.00 | septiembre 2020

Datos sin límites de tolerancia no vinculantes | Sujeto a cambios
© 2020 Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG | 81671 Múnich, Alemania

PD 3609.2381.37 | Version 04.00 PDP 1 es